

Liste der Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich	V 01	 microbiology.consulting.training
Stand: 22.12.2025	Seite 1/8	

**Flexibler Akkreditierungsumfang der bactologicum GmbH,
Akkreditierungsnummer D-PL-22114-01-01**

Aktuell gültige akkreditierte Prüfverfahren der bactologicum GmbH im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Gesundheitsversorgung (flexibler Bereich*)**

Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt durch Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt seit	Titel der Norm oder des Hausverfahrens
DIN EN 1040:2006-03	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika- Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung (Basistest) chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 1) (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
DIN EN 1275 2006-03	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der fungiziden oder levuroziden Wirkung (Basistest) chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 1) (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
DIN EN 1276 2019-11	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2/Stufe 1) (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
DIN EN 12791 2018-01	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Chirurgische Händedesinfektionsmittel - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2)
DIN EN 13624 2022-08	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der fungiziden oder levuroziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)

Innerhalb der mit *** gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.
Die vorliegende Liste stellt die aktuellen Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich der bactologicum GmbH dar.

Liste der Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich	V 01	 microbiology.consulting.training
Stand: 22.12.2025	Seite 2/8	

Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt durch Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt seit	Titel der Norm oder des Hausverfahrens
DIN EN 13727 2015-12	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) <i>(Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)</i>
DIN EN 1499 2017-10	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Hygienische Händewaschung – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2/Stufe 2)
DIN EN 1500 2017-10	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Hygienische Händedesinfektion – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2/Stufe 2)
DIN EN 1650 2019-10	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der fungiziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2/Stufe 1) <i>(Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)</i>
DIN EN 13704 2018-09	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der sporiziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) <i>(Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)</i>
DIN EN 14347 2005-08	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Sporizide Wirkung (Basistest) – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 1) <i>(Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)</i>

Innerhalb der mit *** gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.
Die vorliegende Liste stellt die aktuellen Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich der bactologicum GmbH dar.

Liste der Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich	V 01	 microbiology.consulting.training
Stand: 22.12.2025	Seite 3/8	

Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt durch Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt seit	Titel der Norm oder des Hausverfahrens
DIN EN 14561:2006-08	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Quantitativer Keimträgerversuch zur Prüfung der bakteriziden Wirkung für Instrumente im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2/Stufe 2) (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
DIN EN 14562:2006-08	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Quantitativer Keimträgerversuch zur Prüfung der fungiziden oder levuroziden Wirkung für Instrumente im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2/Stufe 2) (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
DIN EN 13697 2019-10	DIN EN 13697 2024-01	04.04.2024	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika – Quantitativer Oberflächen-Versuch nicht poröser Oberflächen zur Bestimmung der bakteriziden und/oder fungiziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen – Prüfverfahren und Anforderungen ohne mechanische Behandlung (Phase 2, Stufe 2)
DIN EN 14563:2009-02	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Quantitativer Keimträgerversuch zur Prüfung der mykobakteriziden oder tuberkuloziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel für Instrumente im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
DIN EN 14348:2005-04	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der mykobakteriziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel im humanmedizinischen Bereich einschl. der Instrumentendesinfektionsmittel – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2/Stufe 1) (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)

Innerhalb der mit *** gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.
Die vorliegende Liste stellt die aktuellen Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich der bactologicum GmbH dar.

Liste der Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich	V 01	 microbiology.consulting.training
Stand: 22.12.2025	Seite 4/8	

Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt durch Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt seit	Titel der Norm oder des Hausverfahrens
DIN EN 16615:2015-06	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Quantitatives Prüfverfahren zur Bestimmung der bakteriziden und levuroziden Wirkung auf nichtporösen Oberflächen mit mechanischer Einwirkung mit Hilfe von Tüchern im humanmedizinischen Bereich (4-Felder-Test)- Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) <i>(Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)</i>
DIN EN 17126:2019-02	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der sporiziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich – Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) <i>(Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)</i>
DIN EN 14476 2019-10	DIN EN 14476: 2025-11	12.11.2025	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der viruziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1) <i>(Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)</i>
DIN EN 16777 2019-03	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Versuch auf nicht porösen Oberflächen ohne mechanische Einwirkung zur Bestimmung der viruziden Wirkung im humanmedizinischen Bereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) <i>(Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)</i>
DIN EN 17111 2018-12	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Keimträgerversuch zur Prüfung der viruziden Wirkung für Instrumente im humanmedizinischen Bereich - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) <i>(Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)</i>

Innerhalb der mit *** gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.
Die vorliegende Liste stellt die aktuellen Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich der bactologicum GmbH dar.

Liste der Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich	V 01	 microbiology.consulting.training
Stand: 22.12.2025	Seite 5/8	

Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt durch Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt seit	Titel der Norm oder des Hausverfahrens
DIN EN 17387 2021-10	-	-	Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Versuch zur Bestimmung der bakteriziden und levuroziden und/oder fungiziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel im humanmedizinischen Bereich auf nicht porösen Oberflächen ohne mechanische Einwirkung - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 2) <i>(Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)</i>
DVV-Leitlinie 2012	-	-	Leitlinie der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e.V. Quantitative Prüfung der viruziden Wirksamkeit chemischer Desinfektionsmittel auf nichtporösen Oberflächen (Anwendung im Bereich Humanmedizin) <i>(Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)</i>
Leitlinie DVV/ RKI Stand 2017	-	-	Leitlinie der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e. V. und des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Prüfung von chemischen Desinfektionsmitteln auf Wirksamkeit gegen Viren in der Humanmedizin, Dezember 2014; Leitlinie der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e. V. und des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Prüfung von chemischen Desinfektionsmitteln auf Wirksamkeit gegen Viren in der Humanmedizin, 2017 <i>(Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten)</i>
European Pharmacopoeia Methode 5.1.3	-	-	Prüfung auf ausreichende Konservierung

Innerhalb der mit *** gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.
Die vorliegende Liste stellt die aktuellen Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich der bactologicum GmbH dar.

Liste der Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich	V 01	 microbiology.consulting.training
Stand: 22.12.2025	Seite 6/8	

Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt durch Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt seit	Titel der Norm oder des Hausverfahrens
European Pharmacopoeia Methode 5.1.11	-	-	Bestimmung der bakteriziden, fungiziden oder levoruziden Wirkung von antiseptischen Arzneimitteln
VAH - Methode 7: 2022-09	VAH-Methode 7:2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: „Bestimmung der bakteriostatischen und levurostatischen Wirksamkeit sowie geeigneter Neutralisationsmittel“ (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
VAH - Methode 8: 2022-09	VAH-Methode 8 :2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: Bestimmung der bakteriziden und levuroziden Wirksamkeit im qualitativen Suspensionsversuch (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
VAH - Methode 9: 2022-09	VAH-Methode 9: 2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: Bestimmung der bakteriziden, levuroziden, fungiziden, tuberkuloziden bzw. mykobateriziden Wirksamkeit im quantitativen Suspensionsversuch (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
VAH - Methode 10: 2022-09	VAH-Methode 10: 2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: Hygienische Händewaschung – praxisnaher Versuch mit Probanden (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
VAH - Methode 11: 2022-09	VAH-Methode 11: 2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: Hygienische Händedesinfektion – praxisnaher Versuch mit Probanden (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)

Innerhalb der mit *** gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.
Die vorliegende Liste stellt die aktuellen Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich der bactologicum GmbH dar.

Liste der Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich	V 01	 microbiology.consulting.training
Stand: 22.12.2025	Seite 7/8	

Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt durch Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt seit	Titel der Norm oder des Hausverfahrens
VAH - Methode 12: 2022-09	VAH-Methode 12: 2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: Chirurgische Händedesinfektion – praxisnaher Versuch mit Probanden (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
VAH - Methode 13: 2022-09	VAH-Methode 13: 2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: Hautantiseptik – praxisnaher Versuch mit Probanden (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
VAH - Methode 14.1: 2022-09	VAH-Methode 14.1: 2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: Flächendesinfektion ohne Mechanik – praxisnaher 4-Felder-Test (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
VAH - Methode 14.2: 2022-09	VAH-Methode 14.2: 2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: Flächendesinfektion mit Mechanik – praxisnaher 4- Felder-Test (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
VAH - Methode 15: 2022-09	VAH-Methode 15: 2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: Chemische/Chemothermische Instrumentendesinfektion – praxisnaher quantitativer Keimträger-Test (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
VAH - Methode 16: 2022-09	VAH-Methode 16: 2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: Chemische Wäschedesinfektion – Einlegeverfahren (praxisnaher Versuch): (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)

Innerhalb der mit *** gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.
Die vorliegende Liste stellt die aktuellen Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich der bactologicum GmbH dar.

Liste der Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich	V 01	 microbiology.consulting.training
Stand: 22.12.2025	Seite 8/8	

Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt durch Norm / Ausgabedatum Hausverfahren /Version	Ersetzt seit	Titel der Norm oder des Hausverfahrens
VAH - Methode 18: 2022-09	VAH-Methode 18: 2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: Bestimmung der sporiziden Wirksamkeit gegenüber Clostridiumdifficile-Sporen im quantitativen Suspensionsversuch (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)
VAH - Methode 19: 2022-09	VAH-Methode 19: 2023-09	27.05.2024	Anforderungen und Methoden zur VAH Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren: Flächendesinfektion gegenüber Clostridium- difficile-Sporen - Flächendesinfektion mit Mechanik – praxisnaher 4-Felder-Test (<i>Keine Konformitätsbewertung von Medizinprodukten</i>)

Ende des Dokuments

Innerhalb der mit *** gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.
Die vorliegende Liste stellt die aktuellen Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich der bactologicum GmbH dar.

bactologicum GmbH | Fraunhoferstr. 3 | 25524 Itzehoe | Germany
www.bactologicum.com | info@bactologicum.com

Dieses Dokument ist • public